



# ARTERIA PULMONALIS DRUKMONITORING

Implantatie en telemonitoring

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Datum</b>        | 26 november 2024                     |
| <b>Auteur</b>       | Beroepsbelangen Commissie (BBC) NVVC |
| <b>Versienummer</b> | 1.0 definitief                       |

# Inhoud

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Registratiewijzer</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1 Verzekerde zorg en aanspraakbeperking   | 4         |
| 2.2 Dbc-structuur en korte samenvatting   | 4         |
| 2.3 Specialisme   | 5         |
| 2.4 Diagnose hartfalen  | 5         |
| 2.5 Zorgtype  | 5         |
| 2.5.1 Implantatie   | 5         |
| 2.5.2 Telemonitoring  | 5         |
| 2.6 Zorgproducten, incl. zorgactiviteiten voor declaratie                                 | 5         |
| 2.6.1 Implantatie: dbc-zorgproduct 0982017024   | 5         |
| 2.6.2 Telemonitoring: dbc-zorgproduct 099899045 of 099899066 en overig zorgproduct 039133 | 7         |
| 2.7 Zorgprofiel en registratie zorgactiviteiten   | 11        |
| 2.8 Zorgkosten  | 12        |
| <b>3. Bijlage: Wijziging(en) NZa zorgactiviteit tabel</b>                                 | <b>13</b> |

## Versiebeheer

Versie 1.0 - 26 november 2024

Dit document vervangt het expertprofiel en het registratie advies dat de BBC in 2019-2020 heeft opgesteld t.b.v. de Monitor HF trial.

## Disclaimer

Deze registratiewijzer bevat praktische uitleg van/toelichting op de registratieregels van de NZa. De NZa regelgeving is altijd voorliggend. De registratiewijzer is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en tegengelezen door de NZa. Aan deze dbc-registratiewijzer kunnen geen rechten ontleend worden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, alsmede de NZa aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie gegeven vanuit deze dbc-registratiewijzer.

Voor nadere vragen omtrent deze dbc-registratiewijzer kunt u contact opnemen met het bestuur van de Beroepsbelangen Commissie, via e-mailadres [bbc@hvvc.nl](mailto:bbc@hvvc.nl).

## 1. Inleiding

Per 14 mei 2024 is arteria pulmonalis drukmonitoring verzekerde zorg op grond van het betreffende standpunt van het Zorginstituut<sup>1</sup>. Omdat het om medisch specialistische zorg gaat, zullen declaratie en vergoeding van deze zorg verlopen via de dbc-systematiek.

Voorafgaand aan het standpunt vond van 2019 tot 2023 klinisch onderzoek plaats, de Monitor HF trial, in het kader van een traject van Voorwaardelijk Toelating tot de verzekerde zorg (VT). Zo kan het dat er reeds nu zorgactiviteiten (ZA's) zijn in het VT deel van het dbc-systeem. Deze zorgactiviteiten zijn destijds speciaal voor het VT-traject aangemaakt en bevatten een restrictie tot het declareren van de zorg in studieverband.

- 032715 - Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen
- 032716 - Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie

In het standpunt van het Zorginstituut staat dat deze zorgactiviteiten voorlopig nog gebruikt kunnen worden voor de declaratie. Nu deze zorg is ingestroomd in het basispakket, zijn de zorgactiviteiten behorende bij het VT traject niet langer beperkt tot de declaratie van deze zorg in studieverband. Deze zorg mag zo buiten studieverband gedeclareerd worden, totdat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bekostiging definitief heeft aangepast. Wel is en blijft er voor de implantatie van de intra-arteriële pulmonalis drukmeter (vanaf 1-1-2026 arteria pulmonale drukmeter) een aanspraakbeperking geldend volgens code 2601. Dit is een 'oranje' aanspraak kleurcode van het Zorginstituut. Dit betekent dat hierbij sprake is van 'in bepaalde gevallen of onder bepaalde voorwaarden verzekerde zorg', zoals bijvoorbeeld bij specifieke indicatie-interventie combinaties. Bij de oranje zorgactiviteiten moet de medisch specialist aangeven of de patiënt voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Met andere woorden, de medisch specialist moet nagaan of de patiënt een medische indicatie heeft die volgens de Zvw in aanmerking komt voor vergoeding. Deze medische indicatie bepaalt of er wel of geen aanspraak op vergoeding vanuit het basispakket gemaakt wordt (zie verder onder 2.1 voor de voorwaarden m.b.t. de implantatie van de 'intra-arteriële pulmonalis drukmeter' respectievelijk de 'arteria pulmonalis drukmeter' en de Registratiewijzer Federatie Medisch Specialisten<sup>2</sup>).

De NZa zal de bekostiging per 1-1-2026 definitief aanpassen in de dbc-structuur. De Beroepsbelangen Commissie (BBC) heeft (i.o.m. de werkgroep Hartfalen) in de maanden augustus tot en met oktober 2024 met de NZa gewerkt aan de benodigde wijzigingen. Zodoende is het gelukt dat sommige aanpassingen in de registratie en declaratie al per 1-1-2025 doorgevoerd kunnen worden. De officiële NZa regelgeving wijzigingen volgen per 1-1-2026.

Deze dbc-registratiewijzer bevat informatie die nodig is om deze zorg te registreren en te declareren. Een goede registratie is uitermate belangrijk, omdat goede zorgprofielen de basis vormen voor tariefberekening (ook door de NZa).

In dit document staat de aan de actualiteit (van het nu verzekerde zorg zijn) aangepaste informatie, die eerder door de BBC verstrekt is t.b.v. de Monitor HF trial, waarbij dit vanaf 1-1-2026 opgenomen wordt in de officiële NZa regelgeving met ook aanpassing van de omschrijving van de ZA's en met introductie van een nieuw zorgproduct.

---

<sup>1</sup> Standpunt - Arteria Pulmonalis (PA) telemonitoring bij patiënten met chronisch hartfalen kan worden vergoed uit basispakket, Zorginstituut Nederland 14 mei 2024 (hierna Standpunt) - <https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2024/05/14/arteria-pulmonalis-pa-telemonitoring-bij-patiënten-met-chronisch-hartfalen>

<sup>2</sup> <https://demedischspecialist.nl/themas/thema/registreren-dbc>

## 2. Registratiewijzer

Deze registratiewijzer geldt vanaf heden totdat nieuwe ontwikkelingen herziening noodzakelijk maken.

### 2.1 Verzekerde zorg en aanspraakbeperking

Pulmonale drukmonitoring is alleen declarabel als het verzekerde zorg is zoals omschreven in het standpunt:

Arteria Pulmonalis (PA)-telemonitoring behoort tot het basispakket voor patiënten die voldoen aan *beide* onderstaande voorwaarden:

- chronisch hartfalen NYHA klasse III én
- die in het afgelopen jaar ten minste één ziekenhuisopname hebben gehad door hartfalen of een bezoek aan de spoedeisende hulp voor hartfalen resulterend in intraveneus diuretische therapie.

Zie ook het Praktijk document 'Pulmonale druk monitoring bij patiënten met chronisch hartfalen, NYHA-klasse III, en een eerdere ziekenhuis opname voor hartfalen in 12 maanden' van de Werkgroep Hartfalen van de NVVC<sup>3</sup>.

Voor deze zorg geldt dus een aanspraakbeperking, die het verzekerd zijn van de zorg vanuit de basisverzekering beperkt tot de patiënten die voldoen aan beide hierboven genoemde gezamenlijke voorwaarden. Hiervoor geldt de aanspraakbeperking code 2601 (zie ook de inleiding).

### 2.2 Dbc-structuur en korte samenvatting

De dbc-structuur<sup>4</sup> voor pulmonale drukmonitoring kent twee typen zorg:

- Implantatie en instelling van het device (hierna: implantatie)
- Telemonitoring

Voor zowel de implantatie als de telemonitoring is een zorgactiviteit (ZA) aangemaakt i.h.k.v. het VT traject. Deze ZA's gelden tot 1-1-2026 en hebben een verschillende functie. De ZA voor de implantatie (032715) leidt af naar een declarabel zorgproduct; de ZA telemonitoring intra-arteriële pulmonale druk i.h.k.v. CardioMEMS studie (032716) heeft alleen een registratieve functie en leidt niet af naar een declarabel dbc-zorgproduct (maar valt in een uitvalproduct).

- **Implantatie**

*ZA 032715 - Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen*

*Tot 1-1-2026 leidt deze ZA voor implantatie af naar een VT zorgproduct (zie 2.6).*

*Per 1-1-2026 zal de dan ingaande ZA 'implantatie van een arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal' (aanspraakbeperking code 2601) onder dezelfde ZA code afleiden naar het declarabel cardiologie zorgproduct 099899125 - zorgproductgroep hart-vaatstelsel] (zie verder bij 2.6.1).*

- **Telemonitoring**

*ZA 032716 - Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie*

*Er is destijds geen VT zorgproduct gemaakt voor deze pulmonale druk telemonitoring. Deze ZA heeft dan ook geen functie in de afleiding naar een declarabel zorgproduct (zie verder bij 2.6.2).*

<sup>3</sup> <https://www.nvvc.nl/kwaliteit/richtlijnen>.

<sup>4</sup> <https://zorgproducten.nza.nl>. Op deze website van de NZa zijn alle zorgproducten en zorgactiviteiten terug te vinden (ook over de jaren). Ook kan men hier een casus afleiden.

Per 1-1-2025 kan voor de telemonitoring van de arteria pulmonalis drukmetingen de declarabele reguliere (add-on) zorgactiviteit *telemonitoring (039133)* gebruikt worden.

## 2.3 Specialisme

Cardiologie, code 0320

## 2.4 Diagnose hartfalen

Tot 1-1-2025: Chronisch hartfalen, code 0320-302

Vanaf 1-1-2025 bestaat deze diagnose niet meer. Er zijn dan 4 nieuwe diagnoses:

- 0320.303 Chronisch hartfalen, ischemisch
- 0320.304 Chronisch hartfalen, non-ischemisch, aritmogene cardiomyopathie met hoog risico mutatie
- 0320.305 Chronisch hartfalen, non-ischemisch, overige
- 0320.306 Chronisch hartfalen, onbekende oorzaak

Tot 1-1-2026 leiden ook andere diagnoses dan 302-306 af naar een declarabel zorgproduct. Dit heeft zijn oorsprong in het VT traject, waarin afleiding primair plaatsvindt op basis van de ZA.

**Belangrijk:** het advies blijft om in 2024 alléén de dbc-codes 302 te registreren en in 2025 alléén dbc codes 303, 304, 305 of 306 en géén andere dbc diagnose codes dan die voor chronisch hartfalen te gebruiken bij de implantatie en/of bij pulmonale drukmonitoring, omdat het dan geen verzekerde zorg is (zie 2.1), en dus problemen zal geven bij registratie en declaratie.

Vanaf 2026 moeten alleen de codes 303, 304, 305 of 306 gebruikt worden om dit goed naar de arteria pulmonalis drukmeter implantatie te laten afleiden. Als niet één van deze diagnoses gebruikt wordt, leidt het af naar een uitvalproduct.

## 2.5 Zorgtype

### 2.5.1 Implantatie

Zowel initieel als vervolg leiden af:

- Initieel, code 11
- Vervolg, code 21

### 2.5.2 Telemonitoring

- Indien ook de vorige dbc-diagnose 302 (2024) of één van de diagnoses 303-306 (2025) heeft: Vervolg, code 21
- Indien de vorige dbc-diagnose anders is dan 302-306: Initieel, code 11

## 2.6 Zorgproducten, incl. zorgactiviteiten voor declaratie

### 2.6.1 Implantatie: dbc-zorgproduct 0982017024

Tot 1-1-2026:

Registratie is vereist van ZA:

032715 - *Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen.*

Deze ZA geeft tot 1-1-2026 toegang tot zorgproductgroep:

982017 *Voorwaardelijk toegelaten zorg*

en leidt af naar dbc-zorgproduct:

**Schema tot 1-1-2026:** Noodzakelijke registratie voor implantatie (zorgproduct 0982017024)

Specialisme code: cardiologie

- Code: 0320

Diagnose code: chronisch hartfalen

- Code in 2024: 0320-302
- Code in 2025: 0320-303 of 0320-304 of 0320-305 of 0320-306

Zorgtype code: initieel of vervolg

- Code: 11 of 21 (zowel initieel als vervolg)

Minimaal deze zorgactiviteit code:

- 1 x ZA code 032715: Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen.

**Vanaf 1-1-2026:**

Vanaf 1-1-2026 zal deze ZA 032715 qua zorgactiviteit code zo blijven bestaan, maar hernoemd worden tot 'Implantatie van een arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal' (aanspraakbeperking code 2601).

Registratie is vereist van ZA:

*032715 - Implantatie van een arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal (aanspraakbeperking code 2601).*

Deze ZA geeft vanaf 1-1-2026 toegang tot de zorgproductgroep:

*099899 - Hart en vaatstelsel – Overig-niet gespecificeerde hartziekte/vaatstelsel/acuut reuma (incl. (sub)acute reum, artritis)/chron. reum. hartziekten (wd)*

Deze ZA leidt dan af naar een nieuw dbc-zorgproduct:

*099899125 - Implantatie arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal' | Hart/Vaat reumatisch/overig en nno*

Dit nieuwe zorgproduct voor chronisch hartfalen heeft een extra afsplitsing, naast de bekende takken voor pacemaker en Holter.

Het dbc-zorgproduct CardioMEMS-studie: Implantatie intra-arteriële pulmonalis drukmeter | Voorwaardelijk toegelaten zorg (982017024) is dan per 1-1-2026 beëindigd.

Specialisme code: cardiologie

- Code: 0320

Diagnose code: chronisch hartfalen

- Code: 0320-303 of 0320-304 of 0320-305 of 0320-306

Zorgtype code: initieel of vervolg

- Code: 11 of 21 (zowel initieel als vervolg)

Minimaal deze zorgactiviteit code:

- 1 x ZA code 032715: Implantatie van een arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal (aanspraakbeperking code 2601)

## 2.6.2 Telemonitoring: dbc-zorgproduct 099899045 of 099899066 en overig zorgproduct 039133

Registratie en declaratie van telemonitoring is minder eenduidig dan registratie en declaratie van de implantatie, zoals hierna wordt uitgelegd. Daar komt bij dat het dbc-systeem landelijk (dus niet alleen voor de cardiologie) wordt doorontwikkeld voor telemonitoring om passende zorg mogelijk te maken. Tenslotte speelt bij de telemonitoring (ook anders dan bij de implantatie) dat zowel verwijzende als implanterende zorginstellingen deze zorg kunnen registreren en declareren.

Voor registratie van telemonitoring ten tijde van de monitor HF trial is de volgende ZA aangemaakt:

032716 - Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie

Deze ZA heeft echter alleen een registratieve functie, speelt dus geen rol in de afleiding naar een declarabel zorgproduct en landt in een uitval product.

**Belangrijk:** Het advies is om de ZA 032716 alleen nog in 2024 te registreren en niet meer vanaf 1-1-2025.

Per 1-1-2025 kan deze zorg geregistreerd worden onder het reguliere add-on overig zorgproduct (ozp), de ZA telemonitoring (039133)<sup>5</sup>.

Afhankelijk van welke zorg daadwerkelijk geleverd is en welke ZA's geregistreerd zijn, vindt afleiding van de ZA's plaats naar 3 mogelijke zorgproducten. Dit is dus minder eenduidig dan bij de implantatie, waar met 1 ZA afleiding plaatsvindt naar 1 zorgproduct.

Er zijn 3 declarabele zorgproducten voor telemonitoring:

- 099899045 – Cardiologie | Chronisch hartfalen | Ambulant middel

Om af te leiden naar dit declarabele zorgproduct is registratie vereist van meerdere ZA's:

<sup>5</sup> Dit is zo begin oktober 2024 besproken met de branchepartijen NVZ, NFU, ZN en FMS en in een aanvullend separaat overleg op 17 oktober met ZN en de NZa, waarin overeengekomen is dat de telemonitoring van de arteria pulmonalis drukmeting data past binnen de NZa regelgeving van de ozp ZA telemonitoring (039133) en als zodanig vanaf 1-1-2025 hieronder kan worden geregistreerd en gedeclareerd. In 2025 luidt de omschrijving van deze ozp ZA telemonitoring (039133) nog wel 'Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716)', maar omdat de CardioMEMS studie is afgerond is dat laatste deel in feite niet meer van toepassing, maar kan (NZa) regeltechnisch nog niet uit deze omschrijving worden verwijderd. Per 1-1-2026 zal de omschrijving van de ozp ZA Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716 (039133) wel worden aangepast, naar 'Telemonitoring (039133)' zonder verdere toevoeging.

- minimaal 3 consulten (zie onder) of
- minimaal 1 consult én minimaal aanvullend cardiaal onderzoek (zie onder).
- 099899066 - *Cardiologie | Chronisch hartfalen | Licht ambulante*  
Om af te leiden naar dit declarabele zorgproduct is registratie vereist van meerder ZA's:
  - 1 of 2 consulten
  - 1 consult én 1 aanvullend onderzoek
- 039133 *Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716).*  
*Per 1-1-2025 is deze ZA te gebruiken voor registratie van de telemonitoring van de metingen m.b.t. de arteria pulmonalis drukmeter.*  
*Vanaf 1-1-2026 zal de naamgeving hiervan worden gewijzigd naar 'Telemonitoring (039133').*  
Dit is een zogenaamd 'overig zorgproduct' (bestaande uit slechts 1 ZA) dat als add-on ozp apart declarabel is, als de zorg volledig op afstand plaatsvindt. Een zorgaanbieder rekent het tarief dat is overeengekomen met de zorgverzekeraar. Een zorgaanbieder mag maximaal 10% op het maximumtarief rekenen als dit schriftelijk is overeengekomen met de zorgverzekeraar (dat noemt men een 'max-max tarief' en dat kan gelden voor diverse vormen van zorg).

Zie hierna 2 schematische weergaven voor registratie en declaratie van telemonitoring (tot en vanaf 1-1-2025). De genoemde groepen 'consult' en 'aanvullend onderzoek' betreffen volgende ZA's:

#### Ad zorgactiviteiten consult

##### Eerste consult

- 190060 Eerste polikliniekbezoek.
- 190164 Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek
- 190165 Screen-to-screen consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek
- 190167 Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek.

##### Follow up consult

- 190013 Herhaal-polikliniekbezoek.
- 190162 Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.
- 190163 Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.
- 190166 Screen-to-screen consult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.

#### Ad zorgactiviteiten aanvullend onderzoek

- 039494 Echografie van het hart

Niet zo zeer relevant in het kader van de a. pulmonalis drukmonitoring, maar gerelateerd aan onderliggende pathologie, etiologie of status kunnen (onder meer) deze ZA's voorkomen:

- 039755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie
- 039844 Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak
- 039845 Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie)

**Schema tot 1-1-2025:** Noodzakelijke registratie voor telemonitoring: zorgproduct 099899045 of 099899066

Specialisme: cardiologie

- Code: 0320

Diagnose: chronisch hartfalen

- Code in 2024: 0320-302

Zorgtype: vervolg (indien ook vorige DBC 302), anders initieel

- Code: 21 (of 11)

Minimaal deze activiteiten

- 032716 - Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie
- ZA's consult en/of OZP
- ZA's aanvullend onderzoek (indien van toepassing)

**Afleiding naar dbc zorgproduct en/of overig zorgproduct**

- 099899045 – Cardiologie | Chronisch hartfalen | Ambulant middel
  - minimaal 3 consulten of
  - minimaal 1 consult én minimaal aanvullend cardiaal onderzoek (zie onder).
- 099899066 - Cardiologie | Chronisch hartfalen | Licht ambulant
  - 1 of 2 consulten
  - 1 consult én 1 aanvullend onderzoek
- 032716 Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie  
Dit is een registratieve zorgactiviteit en leidt af naar een uitvalproduct

**Schema vanaf 1-1-2025:**

Noodzakelijke registratie voor telemonitoring: zorgproduct 099899045 of 099899066 of overig zorgproduct 039133

Specialisme: cardiologie

- Code: 0320

Diagnose: chronisch hartfalen

- Code: 0320-303 of 0320-304 of 0320-305 of 0320-306

Zorgtype: vervolg (indien ook vorige DBC 302-306), anders initieel

- Code: 21 (of 11)

Minimaal deze activiteiten

- 039133 - Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716) tot 1-1-2026 resp. vanaf 1-1-2026 039133 - Telemonitoring
- ZA's consult en/of OZP
- ZA's aanvullend onderzoek (indien van toepassing)

**Afleiding naar dbc zorgproduct en/of overig zorgproduct**

- 099899045 – Cardiologie | Chronisch hartfalen | Ambulant middel
  - minimaal 3 consulten of
  - minimaal 1 consult én minimaal aanvullend cardiaal onderzoek (zie onder).
- 099899066 - Cardiologie | Chronisch hartfalen | Licht ambulant
  - 1 of 2 consulten
  - 1 consult én 1 aanvullend onderzoek
- 039133 Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716) tot 1-1-2026. Dit is een overig zorgproduct (add-on)
- 039133 Telemonitoring vanaf 1-1-2026. Dit is een overig zorgproduct (add-on)

## 2.7 Zorgprofiel en registratie zorgactiviteiten

Het zorgprofiel van een dbc-zorgproduct bevat alle zorgactiviteiten die in het kader van de zorg voor één patiënt geregistreerd zijn. Gemiddelden van zorgprofielen zijn belangrijk voor kostprijbepaling door de zorginstelling. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit doet met regelmaat kostprijsonderzoek, door uitvraag bij de zorginstellingen.

Voor de registratie ten tijde van de Monitor HF trial heeft de BBC op basis van expert-opinie een zorgprofiel (expertprofiel) opgesteld. Aangepast aan de dbc-structuur van 2024 betreft dit de volgende ZA's.

Tabel Expertprofiel implantatie

Registreer alleen daadwerkelijk toegepaste zorgactiviteiten

| Zorgactiviteit per categorie                | Omschrijving   | Aantal *  |
|---|--|-----------|
| eerste<br>190060, 190164<br>190165, 190167  | Eerste of herhaalbezoek (polikliniek, bellen, screen to screen of schriftelijk)  | x         |
| herhaal<br>190013, 190162<br>190163, 190098 |  |           |
| 190090                                      | Dagverpleging  | 1,0       |
| 190218                                      | Verpleegdag  | indicatie |
| 04  | Diagnostische activiteiten   |           |
| 039757                                      | Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.   | x         |
| 085002                                      | Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.   | 1,0       |
| 039494                                      | Echografie van het hart  | indicatie |
| 05  | Operatieve verrichtingen   |           |
| 033219                                      | Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.                                  | 1,x       |
| 032715                                      | Implantatie van intraarteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen.  | 1,x       |
| 039681                                      | Inbrengen arteria pulmonalis katheter  | 1,x       |
| 085420                                      | Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram  | 1,x       |
| 39843                                       | Telemetry  | indicatie |
| 039680                                      | Perifeer infuus inbrengen.   | x         |
| 06  | 06 - Overige therapeutische activiteiten   |           |
| 039133                                      | Telemonitoring   | x         |
| 039755                                      | Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.   | indicatie |
| 07  | Beeldvormende diagnostiek  |           |
| 080001                                      | Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). | x         |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 085002 | Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.                    | x   |
| 08     | Kl. chemie en haematologie  |     |
| -      | Diverse labbepalingen, over de gehele DBC   | x   |
| 13     | Bijzondere kunst- en hulpmiddelen   |     |
| 032715 | Implantatie van intraarteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen. | 1,0 |
|        |   |     |
| -      | Hardware en Software Hospital unit  | 1,0 |
| -      | Overige materialen; Guidewire, contrast, ballon,  | x   |

\* Toelichting bij kolom Aantal:

- 1,0                   Registreer altijd bij implantatie (in de regel in dagbehandeling).
- x                      Registreer zo vaak als gedaan
- indicatie            Registreer als geïndiceerd. Aantal complicaties in de studies was <5%.

## 2.8 Zorgkosten

Vanaf 2026 zal het regulier bekostigde zorg zijn in het vrije segment. Tot die tijd wordt het gevoerde tarief door elk ziekenhuis onderhandeld met de eigen zorgverzekeraar. Registratie van verleende zorgactiviteiten is dus vanaf het allereerste begin belangrijk als kostendragers in het zorgprofiel.

### 3. Bijlage: Wijziging(en) NZa zorgactiviteit tabel

| Za-code | Omschrijving   | Consumenten-omschrijving   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 032715  | Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen. | Inbrengen van een drukmeter in de longslagader bij CardioMEMS studie, inclusief materialen.  | T/m 31-12-2025 |
| 032715  | Implantatie van een arteria pulmonalis drukmeter, inclusief materiaal.                                 | Inbrengen van een drukmeter in de longslagader.  | Vanaf 1-1-2026 |
| 032716  | Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie.                             | Toezicht houden op afstand op de bloeddruk in de longslagader bij CardioMEMS studie.         | T/m 31-12-2025 |
| 039133  | Telemonitoring (exclusief i.h.k.v. CardioMEMS studie, zie 032716)                                      | Toezicht houden op afstand van diverse lichaamsfuncties met behulp van controleapparaten.    | T/m 31-12-2025 |
| 039133  | Telemonitoring.  | Het op afstand toezicht houden op diverse lichaamsfuncties met behulp van controleapparaten. | Vanaf 1-1-2026 |

Bron: NZa